

# ZORA 3260

59 3/4" x 31 7/8" x 18"



## DESCRIPTION DU PRODUIT:

Pattes ajustables  
Style contemporain  
Avec bride de carrelage intégrée  
Fini lustré résistant aux taches et à la décoloration  
Acrylique thermoformé et renforcé de fibre de verre

5 jours

<b>CAPACITÉ D'EAU:</b> 51 gallons	<b>IMMERSION:</b> 12 1/4 po
<b>DIMENSIONS DE LA BOÎTE:</b> 63" x 33 1/4" x 23"	
<b>POIDS NET:</b> 63 lbs	<b>POIDS BRUT:</b> 81 lbs

Le contrôle électronique sera installé sur le côté de la bride de carrelage.

## OPTIONS GÉNÉRALES

<b>Couleurs d'acrylique :</b> Blanc Biscuit* et Os* (Délai de livraison de 3 semaines)	Standard Standard
<b>Autres* :</b> (Délai de livraison de 6 à 8 semaines)	
<b>Disponible en version gauche ou droite</b> (bride de carrelage intégrée)	
<b>Chromothérapie 1 lumière</b> (spécifier la couleur du fini)	17.99999.0000.00
<b>Chromothérapie 2 lumières</b> (spécifier la couleur du fini)	17.99999.0001.00
<b>Chromothérapie 4 lumières</b> (spécifier la couleur du fini)	17.99999.0002.00
<b>Poignée</b> (max. 2) (soumettre dessin avec votre commande)	95.7077.106.XX
<b>Jupe amovible ZORA 60</b> (n'est pas installée en usine)	
<b>Drain D105</b> (20") Chrome	62.4020.102.60
<b>Coussin de cou noir en gel</b> (12" x 4 1/4" x 1 1/4")	18.6000.100.20

**Rayola\*\*** (spécifier la couleur de contrôle)

## OPTIONS TOURBILLON

Lorsqu'un bain est équipé avec des jets dorsaux micro-rotatifs, la pompe peut excéder jusqu'à 3".

**Finis pour jets Tourbillon :** Chrome, Blanc, Biscuit, Os Standard

**Chauffe-eau 110v**

**Ozonateur**

**Turbo Air** (1)

## OPTIONS MASS-AIR /ACTIV-AIR

**Finis pour jets Mass-Air :** Blanc/Chrome  
Biscuit/Chrome  
Os/Chrome Standard

**Autres :** Chrome/Chrome

<b>Finis pour jets Activ-Air :</b> Chrome, Blanc, Biscuit, Os	Standard
<b>Extension de turbine 36"</b>	95.5013.116.00
<b>Extension de turbine 72"</b>	95.5013.167.00
<b>Extension de turbine 96"</b>	95.5013.168.00
<b>Extension de fil 144"</b>	95.3012.101.00

Des extensions de fil et de turbine sont nécessaires lorsque le souffleur est à plus de 2' de l'emplacement du contrôle électronique. Non disponible pour les combos Tourbillon.


## OPTIONS TONIC

**Drain inclus pour bain avec système Tonic :** Chrome

**Finis pour jets Tonic :** Blanc, Biscuit, Os, Chrome Standard


\*Produits personnalisés : Aucune annulation ni retour.

\*\*Non disponible avec un coussin de cou.



### Bain seul


ZB3260



### Tourbillon

ZB3260T


Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, une pompe 13 A, une valve déviatrice et un contrôle électronique.



### Mass-Air

ZB3260M


Inclus : 16 (11-5) injecteurs, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Activ-Air

ZB3260A


Inclus : 45 micro-jets Activ-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Combo Mass-Air/Tourbillon

ZB3260C


Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 11 injecteurs, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Combo Activ-Air/Tourbillon

ZB3260CA


Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 39 micro-jets Activ-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Combo Mass-Air/Activ-Air

ZB3260CMA


Inclus : 45 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Combo Mass-Air/Activ-Air/Tourbillon

ZB3260TAM

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 39 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.



### Tonic

ZB3260Q

Inclus : 8 jets Oxygène carrés, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une pompe Syllent avec chauffe-eau intégré, 4 lumières Chromothérapie carrées et un contrôle électronique tactile rétro-éclairé.



Intertek

ATTESTATION DE CONFORMITÉ  
Bains standards  
CAN / CSA.B45.5  
Standard hydromassage  
CAN / CSA.B45.10 / CSA.C22.2 / UL-1795



Certification ÉCORESPONSABLE  
Premier fabricant de produits pour la salle de bain en Amérique du Nord à obtenir la certification écoresponsable.



Produits Neptune

6835, rue Picard, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3  
Téléphone: (450) 773-7058 - Télécopieur: (450) 773-5063  
produitsneptune.com




Produits Neptune

# ZORA 3260

DRAIN À DROITE SANS JUPE

Bain



\*Lorsqu'un bain est équipé avec des jets dorsaux, la pompe peut excéder jusqu'à 3".

\*\*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.  
Veuillez vous référer au guide d'installation avant d'installer l'unité.




Produits Neptune

# ZORA 3260

DRAIN À GAUCHE SANS JUPE

Bain



\*Lorsqu'un bain est équipé avec des jets dorsaux, la pompe peut excéder jusqu'à 3".

\*\*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.  
Veuillez vous référer au guide d'installation avant d'installer l'unité.